

Vv: Mời chào giá thẩm định giá tài sản

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang cần thẩm định giá tài sản để phục vụ công tác đấu thầu của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị thẩm định giá có khả năng thẩm định giá chào giá danh mục tài sản theo phụ lục đính kèm (Theo phụ lục 1).

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các loại tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh.
2. Thư chào giá (Theo Phụ lục 2);
3. Hợp đồng, hóa đơn thẩm định giá hàng hóa tương tự (nếu có);

Thông tin gửi về địa chỉ: Ông. Đặng Bá Cường, Tổ trưởng tổ khí Y tế, phòng Vật tư – Thiết bị Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 - Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội đến trước 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 02 năm 2023 hoặc đến khi đủ các thông tin về giá theo quy định. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ Mr. Đặng Bá Cường (SĐT: 091.555.9775).

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu VT; VT-TBYT.

**K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đình Hồng Thái

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

(Đính kèm cùng công văn số: 249 /VĐ-VTTBYT ngày 14/02/2023)

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|---|--------|----------|
| 1 | Lọc thô Model:(HAS- L138ALF) Xuất xứ: Orion / Thái Lan Thông số kỹ thuật: + Cấp lọc: 1 micron + Hiệu suất: 99,99% + Phụ kiện kèm theo: Van xả nước tự động + Tuổi thọ lõi lọc: 6000 giờ sử dụng + Lưu lượng: 3,9 - 4,7 m3/phút + Độ tụt áp: 0,005Mpa Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 02 |
| 2 | Lọc tinh Model: (HAS- M138ALF) Xuất xứ: Orion / Thái Lan Thông số kỹ thuật: + Cấp lọc: 0.01 micron + Hiệu suất: 99,99% + Phụ kiện kèm theo: Van xả nước tự động + Tuổi thọ lõi lọc: 6000 giờ sử dụng + Lưu lượng: 3,9 - 4,7 m3/phút + Độ tụt áp: 0,005Mpa Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 02 |
| 3 | Bộ lọc chân không Model: P-VAC 2406 Xuất xứ: Đức Thông số kỹ thuật: - Được thiết kế để bảo vệ van chân không - Tối ưu hoá để loại bỏ các hạt rắn và tạp chất khác - Áp suất max: 10 mbar (abs) - Lưu lượng: 345 m3/h - Kết nối ren: DN60 - Nhiệt độ làm việc: 1,5 - 65 độ C - Lõi lọc có độ tinh lọc: 3 micron, 0,1micron (VAPM) - Cấp độ lọc: 2 Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 02 |
| 4 | Bộ lọc chân không Model: M-VAC 2406 Xuất xứ: Đức Thông số kỹ thuật: - Được thiết kế để bảo vệ van chân không - Tối ưu hoá để loại bỏ các hạt rắn và tạp chất khác - Áp suất max: 30 mbar (abs) - Lưu lượng: 787 m3/h | Bộ | 02 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|--|--------|----------|
| | - Kết nối ren: DN60 - Nhiệt độ làm việc: 1,5-65 độ C - Lõi lọc có độ tinh lọc: 3 micron, 0,1micron (VAPM) - Cấp độ lọc: 2 Bảo hành: 12 tháng | | |
| 5 | Cụm van đóng mở cửa hút máy nén Model: Nr 242007966 Xuất xứ: Đức Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: đồng - Chịu nhiệt, áp suất cao, độ ẩm thấp - Tuổi thọ: 5 năm Bảo hành: 12 tháng | Cụm | 01 |
| 6 | Cuộn đồng cho mô tơ máy nén Xuất xứ: Đức Thông số kỹ thuật - Chất liệu: đồng, được tráng 1 lớp men cách điện, cách nhiệt bên ngoài Bảo hành: 12 tháng | Cuộn | 02 |
| 7 | Cuộn đồng cho mô tơ máy hút Xuất xứ: Đức Thông số kỹ thuật - Chất liệu: đồng, được tráng 1 lớp men cách điện, cách nhiệt bên ngoài Bảo hành: 12 tháng | Cuộn | 02 |
| 8 | Vòng bi máy nén Mã hiệu: (Số 6309 và 6209) Xuất xứ: Đức Thông số kỹ thuật + Chất liệu: Thép không gỉ phần trăm carbon cao + Cấu tạo: vòng trong, vòng ngoài, con lăn + Chịu nhiệt, chịu ma sát tốt Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 01 |
| 9 | Thiết bị khởi động từ Mã hiệu: MC 3P 22A 220V Xuất xứ: LS / Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: + Số cực : 3 + Dòng định mức : 22A Điện áp + Cuộn : 220VAC Tiếp điểm phụ : 1NO + 1NC Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 06 |
| 10 | Giảm chấn khí nén AD Xuất xứ: Đài Loan / Trung Quốc Chất liệu: Thép không gỉ | Bộ | 16 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|--|--------|----------|
| | Chức năng: Loại bỏ rung, hấp thụ năng lượng từ rung; giảm tiếng ồn khi làm việc; tăng tốc độ và hiệu suất làm việc của máy Bảo hành: 12 tháng | | |
| 11 | Thiết bị khởi động mềm Mã hiệu: ATS01 Xuất xứ: Đức Công suất: 0.37-15KW Điều chỉnh điện áp: 110-480VAC Thời gian khởi động: 5-10s Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 01 |
| 12 | Chốt định vị mặt bích Xuất xứ: Trung quốc Vật liệu: Inox 304 Kích thước: D10 Chịu nhiệt độ: 425-860 độ C Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 01 |
| 13 | Ổng bơm dầu Xuất xứ: Trung Quốc Vật liệu: Cao su tổng hợp Đường kính: 1/2" Nhiệt độ làm việc: -40 ÷ 100 độ C Áp suất làm việc: 10-440 bar Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 01 |
| 14 | Vỏ tủ điện ưu tiên Xuất xứ: Việt Nam Vật liệu: 2 cánh – Tôn 1.5mm - Sơn tĩnh điện màu 7032 Kích thước: 600x800x300mm Bảo hành: 12 tháng | Tủ | 02 |
| 15 | Aptomat Mã hiệu: Schneider - MCCB 3P 400A Xuất xứ: Đức Bảo hành: 12 tháng | Cái | 02 |
| 16 | Aptomat Mã hiệu: Sino - MCCB 3P 100A Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 02 |
| 17 | Đồng hồ ampe kế 400A Mã hiệu: KDE 96 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 06 |
| 18 | Đồng hồ vôn kế 500v Mã hiệu: KDE 96 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 02 |
| 19 | Chuyển mạch vol 7vị trí | Bộ | 02 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|---|--------|----------|
| | Mã hiệu: 7VT Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | | |
| 20 | Biển đồng 400A Mã hiệu: KDE2640-400 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 06 |
| 21 | Đèn báo pha Mã hiệu: ML-22-22 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 06 |
| 22 | Cầu chì 2A Mã hiệu: RT18M-32X Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 06 |
| 23 | Thanh cái đồng và vật tư đầu cốt đi kèm Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 02 |
| 24 | Lưới inox cửa gió Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 600x1600x0,3mm Bảo hành: 12 tháng | Cửa | 04 |
| 25 | Lưới inox cửa gió Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 600x1800x0,3mm Bảo hành: 12 tháng | Cửa | 01 |
| 26 | Lưới inox cửa gió Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 1200x1800x0,3mm Bảo hành: 12 tháng | Cửa | 02 |
| 27 | Nhân công lắp đặt lọc thô Mã hiệu: HAS-L138ALF Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 28 | Nhân công lắp đặt lọc tinh Mã hiệu: HAS-M138ALF Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 29 | Nhân công lắp đặt bộ lọc chân không Mã hiệu: P-VAC-2406 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 30 | Nhân công lắp đặt bộ lọc chân không Mã hiệu: M-VAC-2406 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 31 | Nhân công lắp đặt cụm van đóng mở Mã hiệu: Nr 242007966 Xuất xứ: Việt Nam | Cụm | 01 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|---|--------|----------|
| 32 | Nhân công cuộn moter máy nén Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 33 | Nhân công cuộn moter máy hút Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 34 | Nhân công lắp đặt vòng bi máy nén Mã hiệu: số 6309 - 6209 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 35 | Nhân công lắp đặt thiết bị khởi động từ Mã hiệu: MC 3P 22A 220V Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 06 |
| 36 | Nhân công lắp đặt giảm chấn khí nén AD Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 16 |
| 37 | Nhân công lắp đặt thiết bị khởi động mềm Mã hiệu: ATS01 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 38 | Nhân công lắp đặt chốt định vị mặt bích Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 39 | Nhân công lắp đặt ống bơm dầu Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 40 | Nhân công lắp đặt vỏ tủ điện ưu tiên Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 41 | Nhân công lắp đặt aptomat Mã hiệu: Schneider – MCCB 3P 400A Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 42 | Nhân công lắp đặt aptomat Mã hiệu: Sino – MCCB 3P 100A Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 43 | Nhân công lắp đặt đồng hồ ampe kế 400A Mã hiệu: KDE 96 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 06 |
| 44 | Nhân công lắp đặt đồng hồ vôn kế 500v Mã hiệu: KDE 96 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 45 | Nhân công lắp đặt chuyển mạch 7 vị trí Mã hiệu: 7VT Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 46 | Nhân công lắp đặt biến dòng 400A Mã hiệu: KDE 2640-400 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 06 |
| 47 | Nhân công lắp đặt đèn báo pha Mã hiệu: ML-22-22 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 06 |
| 48 | Nhân công lắp đặt cầu chì 2A Mã hiệu: RT18-32X Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 06 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|--|--------|----------|
| 49 | Nhân công lắp đặt thanh cái đồng và vật tư đầu cột Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 50 | Nhân công lắp đặt lưới inox cửa gió Kích thước: 600x1600x0.3mm Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 04 |
| 51 | Nhân công lắp đặt lưới inox cửa gió Kích thước: 600x1800x0.3mm Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 52 | Nhân công lắp đặt lưới inox cửa gió Kích thước: 1200x1800x0.3mm Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| | Lắp đặt phụ kiện, vật tư bổ sung cho hệ thống máy nén, máy hút do thay đổi kích thước ống kết nối máy nén, máy hút vào hệ thống mới | | |
| 53 | Van bi 3/4" Mã hiệu: kitz Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành: 12 tháng | Cái | 04 |
| 54 | Van bi 1/2" Mã hiệu: kitz Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành: 12 tháng | Cái | 18 |
| 55 | Van bi 3/8" Mã hiệu: D12 Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành: 12 tháng | Cái | 06 |
| 56 | Van bi 1/4" Mã hiệu: D10 Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành: 12 tháng | Cái | 05 |
| 57 | Kép đồng 1/2" Mã hiệu: ST016 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 18 |
| 58 | Kép inox 1/2" Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 03 |
| 59 | Kép đồng 76-76, ren 1 đầu Xuất xứ: Lawton / Anh Bảo hành: 12 tháng | Cái | 13 |
| 60 | Kép kềm D76 Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 09 |
| 61 | Cút Kềm D50 | Cái | 04 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|--|--------|----------|
| | Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | | |
| 62 | Cút kềm D76 Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 08 |
| 63 | Tê 76 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 03 |
| 64 | Cút 76 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 06 |
| 65 | Ống D110 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | 100m | 0.32 |
| 66 | Ống D76 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | 100m | 0.11 |
| 67 | Tê D110 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 05 |
| 68 | Cút D110 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 04 |
| 69 | Thu D110 - D76 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 04 |
| 70 | Thu D76 - D60 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 03 |
| 71 | Ren ngoài D60 Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 03 |
| 72 | Ống kềm D76 gia công 36 cm, ren 2 đầu Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 01 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|----|---|--------|----------|
| | Bảo hành: 12 tháng | | |
| 73 | Ông kềm D76 gia công 24 cm, ren 2 đầu Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Cái | 01 |
| 74 | Nhân công lắp đặt van bi 3/4" Mã hiệu: Kitz Xuất xứ: Việt Nam | cái | 04 |
| 75 | Nhân công lắp đặt van bi 1/2" Mã hiệu: Kitz Xuất xứ: Việt Nam | cái | 18 |
| 76 | Nhân công lắp đặt van bi 3/8" Mã hiệu: Kitz Xuất xứ: Việt Nam | cái | 06 |
| 77 | Nhân công lắp đặt van bi 1/4" Mã hiệu: Kitz Xuất xứ: Việt Nam | cái | 05 |
| 78 | Nhân công lắp đặt kép đồng 1/2" Mã hiệu: ST012 Xuất xứ: Việt Nam | cái | 18 |
| 79 | Nhân công lắp đặt kép inox 1/2" Xuất xứ: Việt Nam | cái | 03 |
| 80 | Nhân công lắp đặt kép đồng 76-76, ren 1 đầu Xuất xứ: Việt Nam | cái | 13 |
| 81 | Nhân công lắp đặt kềm kềm 76 Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam | cái | 09 |
| 82 | Nhân công lắp đặt cú kềm 50 Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam | cái | 04 |
| 83 | Nhân công lắp đặt cú kềm 76 Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam | cái | 08 |
| 84 | Nhân công lắp đặt tê 76 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 03 |
| 85 | Nhân công lắp đặt cú 76 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 06 |
| 86 | Nhân công lắp đặt ống 110 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | 100m | 0.32 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|-----|---|----------------|----------|
| 87 | Nhân công lắp đặt ống 76 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | 100m | 0.11 |
| 88 | Nhân công lắp đặt tê 110 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 05 |
| 89 | Nhân công lắp đặt cút 110 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 04 |
| 90 | Nhân công lắp đặt thu D110 – D76 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 04 |
| 91 | Nhân công lắp đặt thu D76 – D60 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 03 |
| 92 | Nhân công lắp đặt ren ngoài D60 PVC Mã hiệu: Tiên Phong Xuất xứ: Việt Nam | cái | 03 |
| 93 | Nhân công lắp đặt ống kẽm D76 gia công 36 cm, ren 2 đầu Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam | cái | 01 |
| 94 | Nhân công lắp đặt ống kẽm D76 gia công 24 cm, ren 2 đầu Mã hiệu: Hòa Phát Xuất xứ: Việt Nam | cái | 01 |
| | Phần lắp đặt 06 Quạt thông gió | | |
| 96 | Nhân công cắt tường tháo dỡ quạt cũ đường kính 0,6m Xuất xứ: Việt Nam | m | 11.3 |
| 97 | Nhân công sơn lại quạt 1 nước lót, 2 nước màu Xuất xứ: Việt Nam | m ² | 11.86 |
| 98 | Nhân công đục tường xây gạch, chiều dày tường ≤ 22cm Xuất xứ: Việt Nam | m ³ | 0.83 |
| 99 | Nhân công xây tường thẳng bằng gạch vữa với kích thước của quạt hút thông gió, vữa xi măng mác 100 Xuất xứ: Việt Nam | m ³ | 0.46 |
| 100 | Nhân công trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông tường, cột theo kích thước của quạt Xuất xứ: Việt Nam | m ² | 7.13 |
| 101 | Nhân công lắp đặt quạt hút công nghiệp đã cũ đường kính 0,6m Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 06 |
| 102 | Hộp chớp tôn chắn quạt cửa gió 1 chiều Kích thước 800x800 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 06 |

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng |
|-----|---|----------------|----------|
| 103 | Dây cáp điện cấp nguồn cho quạt cáp 3x6+1x4 Mã hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | m | 36 |
| 104 | Nhân công lắp đặt hộp chớp tôn chắn quạt cửa gió 1 chiều Kích thước 800x800 Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 06 |
| 105 | Nhân công lắp đặt dây cáp điện cấp nguồn cho quạt cáp 3x6+1x4 Mã hiệu: Cadivi Xuất xứ: Việt Nam | m | 36 |
| | Phần sửa chữa xây bịt cửa sổ phòng Khí hút và đục tường mở cửa đi thông từ phòng trực sang phòng Khí hút | | |
| 106 | Nhân công xây bịt tường cửa sổ bằng gạch chi 6,5x10,5x22cm, chiều dày ≤ 33cm, vữa xi măng mác 100 Xuất xứ: Việt Nam | m ³ | 0.49 |
| 107 | Nhân công trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông tường, cột Xuất xứ: Việt Nam | m ² | 2.88 |
| 108 | Nhân công phá dỡ tường xây gạch, chiều dày tường ≤ 22cm Xuất xứ: Việt Nam | m ³ | 0.63 |
| 109 | Nhân công xây bù bằng kích thước cửa gạch chi 6,5x10,5x22cm, chiều dày ≤ 33cm, vữa xi măng mác 100 Xuất xứ: Việt Nam | m ³ | 0.1 |
| 110 | Nhân công trát má cửa bằng vữa xi măng cát vàng. Xuất xứ: Việt Nam | m ² | 2.7 |
| 111 | Cửa nhựa lõi thép kính trắng dày 0,38mm hai lớp Kích Thước: 1mx2,1m Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | m ² | 2.1 |
| 112 | Tủ điện điều khiển chạy luân phiên tự động Kích thước: 300x400x150mm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng | Tủ | 03 |
| 113 | Nhân công lắp đặt cửa nhựa lõi thép kính trắng dày 0,38mm hai lớp Xuất xứ: Việt Nam | m ² | 2.1 |
| 114 | Nhân công lắp đặt tủ điện điều khiển chạy luân phiên tự động Xuất xứ: Việt Nam | Tủ | 03 |

Phụ lục 2: BẢNG CHÀO GIÁ

(Đính kèm cùng công văn số: 249/VD-VTTBYT ngày 14/02/2022)

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Công ty (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng giá thẩm định danh mục tài sản Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

| Stt | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã có VAT) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | (Ghi tên theo bảng danh mục phụ lục 1) | (Ghi đơn vị tính của các loại hàng hóa, ví dụ: Bộ, cái, m...). | (Ghi theo số lượng của danh mục yêu cầu báo giá) | (Ghi rõ số tiền bằng số) | (Ghi rõ tổng số tiền bằng số) |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

Các điều khoản khác:

1. Địa điểm thẩm định giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
2. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 02 năm 2023;

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)