

V/v Yêu cầu báo giá cung cấp hàng hóa
và dịch vụ phục vụ sửa chữa điều hòa

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu sửa chữa điều hòa. Để có cơ sở tham khảo giá đối với hàng hóa và dịch vụ phục vụ sửa chữa điều hòa trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp báo giá hàng hóa và dịch vụ trên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Chuyên viên: Đỗ Việt Hà

Phòng Hành chính quản trị

SĐT: 0243.8253531, máy lẻ 5315

Email: hcqt.bvvd@gmail.com

3. Bệnh viện tiếp nhận báo giá đồng thời theo 02 (hai) hình thức:

- **Nhận trực tiếp tại địa chỉ:** Phòng 108 nhà A2 Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- **Nhận qua Email:** vietduchospitalmuasam@gmail.com

(Lưu ý: Các Đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 2 hình thức nêu trên. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ Số hiệu văn bản yêu cầu báo giá trong nội dung email).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 7 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 15 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết danh mục hàng hóa/dịch vụ mời báo giá: Theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Biểu mẫu báo giá/chào giá: Theo biểu mẫu phụ lục 02 đính kèm.

3. Giá báo giá được tính đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, giao nhận, lắp đặt, hiệu chỉnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; HCQT

TL, GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG HCQT

BỆNH VIỆN
HỮU NGHỊ
VIỆT ĐỨC

Hoàng Anh Toàn

Phụ lục 01

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH, YÊU CẦU KỸ THUẬT
CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ PHỤC VỤ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA**

(Đính kèm Công văn số 3576/VĐ-HCQT ngày 07 / 7 /2025)

STT	Vị trí	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
1.	Khoa Nam học P.Mổ	Sửa bo dàn lạnh điều hòa Carrier công suất 24.000Btu		1	Cái
2.	Khoa Gây mê 1 P.Mổ G	Thay máy nén dàn nóng điều hòa Carrier công suất 18.000Btu	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái
3.	Khoa Gây mê 1 P.Mổ G	Nạp gas R22 toàn bộ điều hòa Carrier công suất 18.000Btu	Gas R22	1	Bộ
4.	Khoa 78 Tầng 4	Sửa lỗi P10 điều hòa Toshiba VRV công suất 10-16HP		1	Lần
5.	TT CD Tuyến P112	Thay cảm biến dàn lạnh điều hòa cục bộ Funiki công suất 9.000Btu	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái
6.	TT CD Tuyến P112	Nạp gas R22 bổ sung điều hòa công suất 9.000 Btu	Gas R22	1	Bộ
7.	Khoa HSTC1	Bảo dưỡng điều hòa tủ đứng Daikin công suất 48.000Btu		2	Bộ
8.	Khoa Gan mật - giường 25/26	Xử lý lỗi tín hiệu điều hòa cục bộ Casper 12.000Btu		1	Lần
9.	Khoa Gan mật - giường 23/24	Thay tụ dàn nóng điều hòa cục bộ LG công suất 12.000Btu	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái
10.	Khoa Nội Tim mạch P117	Sửa mạch dàn lạnh điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Cái

Val2

STT	Vị trí	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
11.	Khoa Ngoại Tim mạch P305	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ
12.	Khoa Ngoại Tim mạch P305	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
13.	Khoa PTNK P103	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Media công suất 12.000Btu		2	Bộ
14.	Khoa PTNK P101	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Media công suất 12.000Btu		1	Bộ
15.	Khoa PTNK P103	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		2	Bộ
16.	Khoa PTNK P103	Ổng đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	8	m
17.	Khoa PTNK P103	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02; - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cấu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC	10	m
18.	Khoa PTNK P101	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
19.	Khoa PTNK P101	Ổng đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
20.	Khoa PTNK P101	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02; - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cấu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC	5	m
21.	Khoa Nội Tim mạch P.102	Sửa bo mạch dàn lạnh điều hòa Panasonic công suất 12.000Btu		1	Cái
22.	Khoa PTCS P603	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ

Ước 3

STT	Vị trí	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
23.	Khoa PTCs P613	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ
24.	Khoa PTCs P625	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ
25.	Khoa PTCs P627	Nhân công tháo điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ
26.	Khoa PTCs P603	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
27.	Khoa PTCs P603	Ống đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
28.	Khoa PTCs P603	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02; - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cấu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC	5	m
29.	Khoa PTCs P613	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
30.	Khoa PTCs P613	Ống đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
31.	Khoa PTCs P613	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02; - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cấu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC	5	m
32.	Khoa PTCs P625	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
33.	Khoa PTCs P625	Ống đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
34.	Khoa PTCs P625	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02;	5	m

4

STT	Vị trí	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
			- Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cầu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC		
35.	Khoa PTCs P627	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
36.	Khoa PTCs P627	Ông đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
37.	Khoa PTCs P627	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02; - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cầu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC	5	m
38.	Khoa PTHM P525	Nhân công tháo máy điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ
39.	Khoa PTHM P526	Nhân công tháo máy điều hòa cục bộ Carrier công suất 12.000Btu		1	Bộ
40.	Khoa PTHM P525	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
41.	Khoa PTHM P525	Ông đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
42.	Khoa PTHM P525	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02; - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cầu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC	5	m
43.	Khoa PTHM P526	Nhân công lắp đặt điều hòa cục bộ Mitsubishi công suất 12.000Btu		1	Bộ
44.	Khoa PTHM P526	Ông đồng kèm bảo ôn lắp đặt cho điều hòa công suất 12.000Btu	- Tương thích với điều hòa 12.000Btu	4	m
45.	Khoa PTHM P526	Dây dẫn điện 2x1,5mm2	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn; - Số ruột: 02;	5	m

20/5

STT	Vị trí	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
			- Cấp điện áp: 0,6/1KV - Cấu tạo vỏ: Cu/PVC/PVC		
46.	Khoa PTCs P603	Giá treo dàn nóng điều hòa công suất 12.000Btu		1	Bộ
47.	Khoa PTTH P735	Thay tụ dàn nóng điều hòa Carrier công suất 12.000Btu	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái
48.	Khoa PTTH P735	Nạp gas R22 toàn bộ điều hòa Carrier công suất 12.000Btu	Gas R22	1	Bộ
49.	Khoa Gây mê 1 P.mở CC 2	Sửa bo dàn lạnh điều hòa Carrier công suất 24.000Btu		1	Cái
50.	Khoa Gây mê 1 P.mở CC1	Thay máy nén dàn nóng điều hòa Gree công suất 24.000Btu	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái
51.	Khoa Gây mê 1 P.mở CC1	Nạp gas R22 toàn bộ điều hòa Carrier công suất 12.000Btu	Gas R22	1	Bộ
52.	Khoa Gây mê 1 P.Hồi tỉnh 3	Thay máy nén dàn nóng điều hòa Gree công suất 18.000Btu	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái
53.	Khoa Gây mê 1 P.Hồi tỉnh 4	Nạp gas R410 toàn bộ điều hòa Gree công suất 18.000Btu	Gas R410	1	Bộ
54.	Khoa Gây mê 2 P.Hồi sức Tầng 9	Thay quạt dàn lạnh điều hòa VRV Toshiba công suất 10-16HP	Các vật tư, linh phụ kiện thay thế đảm bảo tương thích với thiết bị.	1	Cái

Handwritten signature



Phụ lục 02. BIỂU MẪU BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số 3576 /VĐ-HCQT ngày 07/ 7 /2025)
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Công ty _____ (Tên đơn vị báo giá) kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục hàng hóa/dịch vụ chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (VND)	Thuế VAT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VND)	Thành tiền (VND)
1.									
2.									
...									
	Tổng cộng								

Các điều khoản khác:

- Báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, giao nhận, lắp đặt, hiệu chỉnh;
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Thời gian hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phát hành;

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)

