

Số: 5582 /VĐ-HCQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

V/v Bổ sung biên bản cho tòa nhà H (lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu bổ sung biên bản cho tòa nhà H. Để có thêm cơ sở tham khảo giá các mặt hàng trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chào giá, chi tiết cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Chuyên viên: Nguyễn Trí Đạt

Phòng: Hành chính quản trị

SĐT: 0243.8253531, máy lẻ 5315

Email: hcqt.bvyd@gmail.com

3. Bệnh viện tiếp nhận báo giá đồng thời theo 02 (hai) hình thức:

- **Nhận trực tiếp tại địa chỉ:** Phòng 108 nhà A2 Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- **Nhận qua Email:** vietduchospitalmuasam@gmail.com

(Lưu ý: Các Đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 2 hình thức trên, Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ số hiệu văn bản yêu cầu báo giá trong nội dung email).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 16 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung báo giá:

1. Chi tiết danh mục hàng hóa mời báo giá: Theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Biểu mẫu báo giá/chào giá: Theo biểu mẫu phụ lục 02 đính kèm.

3. Giá báo giá được tính đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, giao nhận, lắp đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; HCQT. *Seal*

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG HCQT

BỆNH VIỆN
HỮU NGHỊ
VIỆT ĐỨC

Hoàng Anh Toàn

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIÊN BẢNG BỔ SUNG CHO TÒA NHÀ H

(Đính kèm Công văn số 5582 /VĐ-HCQT ngày 06 / 10 /2025)

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Số TT	Tên biển	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng
1	Biển chỉ dẫn lối vào khám theo yêu cầu, khám không bảo hiểm y tế, có bảo hiểm y tế (Tầng 1 nhà H)	In Uv trên decal PP gắn fomex 5cm Kích thước: 75cm x 180cm	Cái	2
2	Biển nơi đăng ký khám theo yêu cầu (Tầng 1 nhà H)	In Uv trên decal PP gắn fomex 3mm Kích thước: 73cm x 24cm	Cái	1
3	Biển nơi đăng ký khám không bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế (Tầng 1 nhà H)	In Uv trên decal PP gắn fomex Kích thước: 73cm x 24cm	Cái	1
4	Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh (tầng 1 nhà H)	In Uv trên decal PP gắn fomex 3mm Kích thước: 74cm x 16cm	Cái	2
5	Biển sơ đồ tầng tòa nhà H (dán thang máy 1 đến thang máy 5)	In UV trên decal PP Kích thước: 64cm x 100cm	Cái	5
6	Biển số các tầng kèm sơ đồ ((từ tầng hầm 1 đến tầng 6, (mỗi tầng 2 biển))	In UV trên decal PP Kích thước: 64cm x 100cm	Cái	14
7	Biển số tầng, dán lối ra vào các cầu thang bộ (từ tầng hầm 2 đến tầng 7 nhà H)	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	36
8	Biển số quầy tiếp đón tầng 1 nhà H từ 14-30	In UV trên mica lót trắng đường kính 20cm	Cái	17
9	Phòng khám yêu cầu khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao	Biển tên phòng khám và khung chức danh Chất liệu 3 lớp: mặt sau mica sữa 3mm, giữa mica trong 3mm cắt laser theo market để có thể cài thẻ tên, mặt trước mica trong 3mm in UV lót trắng, các góc bắt ốc inox chân kính. Kích thước: 60cm x 40cm	Cái	1
10	Phòng khám yêu cầu khoa Phẫu thuật chi dưới		Cái	1
11	Phòng khám yêu cầu khoa Phẫu thuật chấn thương chung		Cái	1
12	Phòng khám yêu cầu ngoại Tiết Niệu		Cái	1
13	Phòng khám yêu cầu Đại trực tràng – tầng sinh môn		Cái	1
14	Phòng khám yêu cầu chuyên khoa cơ xương khớp		Cái	1
15	Phòng khám yêu cầu Phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ	Biển tên phòng khám và khung chức danh Chất liệu 3 lớp: mặt sau mica sữa 3mm, giữa mica trong 3mm cắt laser theo market để có thể cài thẻ tên, mặt trước mica trong 3mm in UV lót trắng,	Cái	1
16	Phòng khám yêu cầu Ung bướu và Xạ trị		Cái	1

17	Phòng khám yêu cầu Gan mật	các góc bắt ốc inox chân kính Kích thước: 60cm x 40cm	Cái	1
18	Phòng khám yêu cầu Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh		Cái	1
19	Phòng khám yêu cầu Phục hồi chức năng		Cái	1
20	Phòng khám yêu cầu khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng		Cái	1
21	Phòng khám yêu cầu Ngoại cột sống		Cái	1
22	Phòng khám yêu cầu Nội hồi sức thần kinh		Cái	1
23	Phòng khám yêu cầu Nam học	Biển tên phòng khám và khung chức danh Chất liệu 3 lớp: mặt sau mica sữa 3mm, giữa mica trong 3mm cắt laser theo market để có thể cài thẻ tên, mặt trước mica trong 3mm in UV lót trắng, các góc bắt ốc inox chân kính Kích thước: 60cm x 40cm	Cái	1
24	Phòng khám yêu cầu Ngoại tim mạch		Cái	1
25	Phòng khám yêu cầu Ngoại tiêu hóa		Cái	1
26	Phòng khám yêu cầu Nội can thiệp tim mạch hô hấp		Cái	1
27	Phòng khám yêu cầu khoa Phẫu thuật thần kinh 1		Cái	1
28	Phòng khám yêu cầu khoa Phẫu thuật thần kinh 2		Cái	1
29	Biển số phòng từ 401 -431	In UV lót trắng trên 2 tấm mica 3 ly Kích thước: 25cm x 16cm, ghép 2 mặt vào chân đế mica 25cm x 3cm dán fomex 1cm	Cái	31
30	Phòng siêu âm tổng quát	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
31	Phòng khám điện chẩn cơ	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
32	Phòng điện não đồ	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
33	Phòng chụp X-Quang theo yêu cầu	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
34	Phòng khám chức năng hô hấp	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
35	Phòng Điện Tim	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
36	Phòng đo loãng xương 1	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
37	Phòng khám tinh dịch đồ	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
38	Phòng đo loãng xương 2	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
39	Phòng Siêu âm tim theo yêu cầu	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1
40	Phòng Siêu âm tim số 2	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	1

41	Biển chỉ dẫn lối sang nhà D, nhà H, nhà B1, B3, B4, khu mổ (cầu thang sắt trên cao)	In Uv trên Decal PP dán 2 mặt của tấm Alu 5mm Kích thước: 70cm x 30cm, đục lỗ treo dây xích	Cái	3
42	Decal dán kính mờ ô kính cửa số 2 nhà H	Giấy dán kính mờ kẻ line in màu cho các ô cửa kính (cửa số 2) kích thước: cao 230cm, rộng 108,5cm	Tấm	4
43	Decal dán kính mờ cánh cửa, cửa số 02 nhà H	Giấy dán kính mờ kẻ line in màu kích thước: cao 230cm, rộng 86cm	Tấm	2
44	Decal dán kính mờ ô kính cửa số 1 nhà H	Giấy dán kính mờ kẻ line in màu cho các ô cửa kính kích thước: cao 230cm, rộng 166cm	Tấm	4
45	Decal dán kính mờ cánh cửa cửa số 01 nhà H (2 cửa: 4 cánh)	Giấy dán kính mờ kẻ line in màu kích thước: cao 230cm, rộng 86cm	Tấm	4
46	Cầu thang bộ lối lên, lối xuống (cho 02 cầu thang bộ)	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	4
47	Cầu thang bộ số 1, số 2 (dán tại tầng 1 nhà H)	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	2
48	Biển nhà vệ sinh nam nữ (tầng 4 nhà H)	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 40cm x 20cm	Cái	4
49	Biển lối sang nhà D (dán tại cửa số 2 tầng 1 nhà H, và tầng 2 nhà H lối sang nhà D)	In Uv trên decal PP gắn fomex 5cm Kích thước: 80cm x 60cm	Cái	2
50	Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh (tầng 4 nhà H)	In Uv lót trắng trên mica 3mm Kích thước: 60cm x 25cm	Cái	1
51	Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh tầng 4 (tầng 4 nhà H)	In Uv trên Decal PP dán 2 mặt của tấm Alu 5mm Kích thước: 70cm x 30cm, đục lỗ treo dây xích	Cái	1
52	Biển chỉ dẫn đi theo sơ đồ tầng 4	In UV lót trắng trên mica 3mm Kích thước 120cm x 80cm, đục lỗ bắt ốc chân kính	Cái	1

2. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Làm đúng theo bộ nhận diện thương hiệu của Bệnh viện về màu sắc, kích thước, maket, chất liệu.
- Biển in phải sắc nét, không bị lem, mờ, sứt vỡ.
- Nhà thầu cung cấp maket biển bảng khi được Bệnh viện mời vào thực hiện.
- Khi có biển bị hỏng do lỗi sản xuất, thi công. Nhận được thông báo hỏng nhà thầu phải có mặt trong thời gian muộn nhất là 03 ngày để xử lý.
- Những biển bảng không đúng màu sắc, kích thước, không đúng maket sẽ bị trả lại và đơn vị làm biển phải làm lại biển bảng mới theo đúng yêu cầu mà không được tính thêm khoản chi phí nào.
- Tất cả các chi phí khác: Chi phí vận chuyển, chi phí thi công, chi phí thiết kế maket, vật tư để lắp đặt được tính vào trong chi phí làm biển.

3. Yêu cầu thi công và thời gian thi công:

- Nhà thầu tự chuẩn bị tất cả các công cụ, dụng cụ để thi công lắp đặt.

- Biển được lắp vào đúng vị trí, theo yêu cầu của Bệnh viện, bên thi công lắp đặt nghiêng, lệch, làm sứt, vỡ, hỏng trong quá trình lắp đặt, không đúng theo yêu cầu sẽ phải làm biển mới và thi công lại.
- Có phương tiện bảo hộ và tự chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công;
- Hoàn thành trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Bệnh viện thông báo cho đơn vị được chọn thực hiện.
- Thời gian thi công sẽ do Bệnh viện yêu cầu.

PHỤ LỤC 02. BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số 5582 /VĐ-HCQT ngày 06 / 10/2025)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Công ty _____ (Tên đơn vị báo giá) kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục hàng hóa chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

STT	Danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (VND)	Thuế VAT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VND)	Thành tiền (VND)
1.									
2.									
3.									
4.									
...									
	Tổng cộng								

Các điều khoản khác:

- Giá trên đã bao gồm: chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và vật tư đi kèm, thuế VAT nếu có, các chi phí khác có liên quan.
- Địa điểm giao nhận, lắp đặt biến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Thời gian bảo hành đổi trả do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày giao nhận.
- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.
- Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại phụ lục 01 đính kèm công văn số /VĐ-HCQT ngày / 2025.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)

