

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở mua sắm thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, địa chỉ tại: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KS. Nguyễn Anh Đức, Phòng VT-TBYT, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 – Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Số điện thoại: 035 635 4793.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế, Phòng 107, Tầng 1 nhà A2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, địa chỉ tại: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nhận qua email:

vietchospitalmuasam@gmail.com

phongvattu.bvhnvd@gmail.com

(Lưu ý: Các đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo hai hình thức trên. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ **Số hiệu văn bản YCBG** trong nội dung email)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét (chi tiết mẫu báo giá tại phụ lục 2 kèm công văn này).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế:

Stt	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1.	Xe tiêm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01.	194	Chiếc

Stt	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
		Bảng mô tả đính kèm theo		
2.	Xe tiêm kháng từ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01. Bảng mô tả đính kèm theo	2	Cái
3	Xe thay băng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01. Bảng mô tả đính kèm theo	135	Cái
4	Xe đẩy cấp cứu	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01. Bảng mô tả đính kèm theo	54	Cái

• Ghi chú:

➤ Hàng hóa phải ghi rõ phân giá trị thuế VAT áp dụng cho sản phẩm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01. Bảng mô tả đính kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm toàn bộ quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

4.1 Tạm ứng: Không;

4.2 Số lần thanh toán: 01 (một) lần

Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán 100% toàn bộ giá trị của hợp đồng cho bên bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, thanh lý hợp đồng và bên bán đã nộp bảo lãnh bảo hành bằng 3% giá trị hợp đồng theo hình thức bảo đảm của ngân hàng.

5. Các thông tin khác:

5.1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh của đơn vị chào giá;
- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: cung cấp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng

3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực;

- Báo giá (theo mẫu đính kèm).
- Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan đến thiết bị.
- Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.
- Hợp đồng mua bán thiết bị tương tự (nếu có).

5.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT**



Hoàng Bảo Anh

PHỤ LỤC 01. BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo công văn số: 1200 /VD-VTTBYT ngày 04 tháng 3 năm 2026)

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

1. Xe tiêm

I YÊU CẦU CHUNG		
	- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi	
	- Chất lượng:	
	+ Mới 100%;	
	+ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$;	
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$	
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH		SỐ LƯỢNG
Xe tiêm kèm phụ kiện tiêu chuẩn		: 194 Cái
<i>Cấu hình tối thiểu mỗi chiếc bao gồm:</i>		
	- Thân xe có bánh xe	: 01 Cái
	- Khóa trung tâm	: 01 cái
	- Ngăn kéo	: 06 Cái
	- Cột đỡ kèm cánh tay (Arm) kẹp máy tính bảng	: 01 Bộ
	- Thùng đựng rác	: 01 Cái
	- Hộp đựng kim tiêm	: 02 Cái
III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN		
1	Thân xe:	
	- Thân xe làm bằng chất liệu bằng nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương (<i>vật liệu nhựa tổng hợp chịu được va đập, cách điện, kháng nhiệt, hóa chất, không thấm nước</i>) ;	
	- Hai tay đẩy hình vòng cung, có gờ nổi, được phủ nhựa mềm.	
	- Mặt trên:	
	+ Làm bằng chất liệu nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương	
	+ Trên có thanh bảo vệ hình chữ U, làm bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương;	
	+ Kích thước bàn (dài x rộng): 600x450mm ($\pm \leq 5\%$)	
	- Thân xe có 04 trụ ở 04 góc, các trụ được làm bằng nhôm hoặc tương đương;	
	- Có cột đỡ cánh tay kẹp máy tính bảng gắn phía sau xe:	
	+ Cột đỡ làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ.	
	+ Cánh tay (Arm) kẹp được các loại máy tính bảng có kích thước ≥ 10 inch, có các khớp dịch chuyển được.	

	- Kích thước (dài x rộng x cao) : 1100mm x 630mm x 1300mm ($\pm \leq 5\%$)
	- Trọng lượng xe: 40kg ($\pm \leq 5$ kg)
	- Tải trọng tối đa (bao gồm cả xe và đồ trên xe): ≥ 48 kg
	- Mặt sau thân xe in được hình Logo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2	Ngăn kéo
	- Các ngăn kéo dạng mô-đun phía trước, các cạnh được bo tròn và có thanh ray bi;
	- Có khóa trung tâm;
	- Có ≥ 06 ngăn kéo, trong đó:
	+ Ngăn nhỏ: Có ≥ 3 cái. Được bố trí phía trên. Kích thước các chiều (Dài x Rộng x Cao): 600x470x80 mm ($\pm \leq 5\%$);
	+ Ngăn lớn: Có ≥ 3 cái. Được bố trí phía dưới. Kích thước các chiều (Dài x Rộng x Cao): 600x470x160 mm ($\pm \leq 5\%$);
	+ Bên trong ngăn kéo có vách ngăn chia thành các ô riêng biệt, ngăn lớn phía dưới cùng không thiết kế vách ngăn chia ô.
3	Thùng đựng rác
	- Thiết kế dạng hình hộp chữ nhật;
	- Được gắn phía bên hông xe;
	- Có nắp đóng-mở bằng bàn đạp chân;
4	Hộp đựng kim tiêm:
	- Hộp có nắp
	- Để được trên giá gắn bên hông xe
5	Bánh xe
	- Có ≥ 04 bánh xe, có chống ồn.
	- Đường kính ($\varnothing$): 130 mm ($\pm \leq 5$ mm);
	- Có ≥ 02 bánh có khóa ;
IV.	YÊU CẦU KHÁC
	- Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.

	- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.
	- Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì)
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo)
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 05 năm sau bán hàng.
	- Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Xe tiêm kháng từ

I	YÊU CẦU CHUNG:	
	- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi	
	- Chất lượng:	
	+ Mới 100%;	
	+ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001	
	+ Sản phẩm đạt chứng nhận CE MDR (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) hoặc tương đương.	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$;	
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$	
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH	SỐ LƯỢNG
	Xe tiêm kháng từ kèm phụ kiện tiêu chuẩn	: 02 Cái
	<i>Cấu hình tối thiểu mỗi cái bao gồm:</i>	
	- Thân xe có bánh xe	: 01 cái
	- Ngăn kéo	: 05 cái
	- Cánh tay (Arm) kẹp máy tính bảng	: 01 cái
	- Cọc treo dịch truyền	: 01 cái
	- Bảng viết	: 01 cái
	- Thùng đựng rác	: 02 cái
	- Hộp đựng kim tiêm	: 01 cái
	- Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / tiếng Việt	: 01 bộ
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN	
1	Thân xe	
	- Là loại xe tiêm sử dụng được trong phòng chụp cộng hưởng từ (MRI)	
	- Cấu trúc thân xe làm bằng chất liệu hợp kim nhôm và bằng nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương (<i>vật liệu nhựa tổng hợp chịu được va đập, cách điện, kháng nhiệt, hóa chất, không thấm nước</i>);	
	- Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) : 1100mm x 500mm x 1000mm ($\pm \leq 5\%$);	
	- Mặt sau thân xe in được hình Logo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;	
2	Ngăn kéo	
	- Có ≥ 5 ngăn kéo, trong đó:	
	+ Có ≥ 02 ngăn kéo cỡ nhỏ bố trí phía trên, kích thước (Dài x Rộng x Cao): 510x360x50mm ($\pm \leq 5\%$);	
	+ Có ≥ 02 ngăn kéo cỡ vừa (cỡ trung bình) bố trí ở giữa, kích thước	

	(Dài x Rộng x Cao) : 510x360x120mm ($\pm \leq 5\%$) ;
	+ Có ngăn kéo cỡ lớn, bố trí dưới, kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 510x360x190mm ($\pm \leq 5\%$) ;
	- Có vách ngăn thuốc ;
3	Bảng viết:
	- Kích thước (dài x rộng): 360x380mm ($\pm \leq 5\%$) ;
4	Hộp đựng kim tiêm:
	- Hộp có nắp
	- Để được trên giá gắn bên hông xe
5	Bánh xe
	- Có ≥ 04 bánh xe loại kháng từ ;
	- Đường kính ($\varnothing$) : 130 mm ($\pm \leq 5\text{mm}$) ;
	- Có ≥ 02 bánh có khóa ;
IV	YÊU CẦU KHÁC
	- Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.
	- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.
	- Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì);
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử

	máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa; + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi); + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo);
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 05 năm sau bán hàng.
	- Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

3. Xe thay băng

I	YÊU CẦU CHUNG	
	- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi	
	- Chất lượng:	
	+ Mới 100%;	
	+ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$;	
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$	
II.	YÊU CẦU CẤU HÌNH	SỐ LƯỢNG
	Xe thay băng kèm phụ kiện tiêu chuẩn	: 135 Cái
	<i>Cấu hình tối thiểu mỗi cái bao gồm:</i>	
	- Thân xe kèm bánh xe	: 01 cái
	- Ngăn kéo	: 01 cái
	- khay đựng đồ	: 01 cái
	- Xô kèm giá treo	: 02 cái
	- Cột đỡ kèm cánh tay (Arm) kẹp máy tính bảng	: 01 Bộ
	- Cọc treo dịch truyền	: 01 cái
	- Thùng đựng rác	: 01 cái
	- Hộp đựng kim tiêm	: 01 cái
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN	
1	Thân xe	
	- Thân xe làm chủ yếu bằng nhôm và chất liệu bằng nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương (<i>vật liệu nhựa tổng hợp chịu được va đập, cách điện, kháng nhiệt, hóa chất, không thấm nước</i>) ;	
	- Thiết kế dạng hai tầng	
	- Có giá treo 2 xô ở giữa hai tầng	
	- Có tay đẩy hình vòng cung, có gờ nổi, được phủ nhựa	
	- Mặt trên:	
	+ Làm bằng nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương;	
	+ Trên có thanh bảo vệ hình chữ U, làm bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương;	
	- Có cột đỡ cánh tay kẹp máy tính bảng gắn phía bên hông xe:	

	+ Cột đỡ làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ.
	+ Cánh tay (Arm) kẹp được các loại máy tính bảng có kích thước ≥ 10 inch, có các khớp dịch chuyển được.
	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 770mm x 640mm x 910mm ($\pm \leq 5\%$);
	- Kích thước mặt bàn (Dài x Rộng): 600x450mm ($\pm \leq 5\%$);
	- Trọng lượng: 30kg ($\pm \leq 5$ kg);
	- Tải trọng tối đa (bao gồm cả xe và đồ trên xe): ≥ 38 kg
	- Mặt sau thân xe in được hình logo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
2	Ngăn kéo
	- Xe thiết kế với 01 ngăn kéo nằm ở tầng trên, bên trong có vách ngăn chia;
	- Ngăn kéo dạng mô-đun phía trước, các cạnh bo tròn, thanh ray bi
3	Khay đựng đồ
	- Khay đựng đồ bố trí nằm ở tầng dưới của xe
4	Thùng đựng rác
	- Thiết kế dạng hình hộp chữ nhật;
	- Được gắn phía bên hông xe;
	- Có nắp đóng-mở bằng bàn đạp chân;
5	Hộp đựng kim tiêm:
	- Hộp có nắp
	- Để được trên giá gắn bên hông xe
6	Bánh xe
	- Có ≥ 04 bánh xe, có giảm tiếng ồn.
	- Đường kính ($\varnothing$): 130 mm ($\pm \leq 5$ mm);
	- Có ≥ 02 bánh có khóa ;
IV.	YÊU CẦU KHÁC
	- Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng

	sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.
	- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.
	- Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì)
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo)
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 05 năm sau bán hàng.
	- Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Xe đẩy cấp cứu

I	YÊU CẦU CHUNG	
	- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi	
	- Chất lượng:	
	+ Mới 100%;	
	+ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$;	
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$	
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH	SỐ LƯỢNG
	Xe đẩy cấp cứu kèm phụ kiện	: 54 Cái
	<i>Cấu hình tối thiểu mỗi chiếc bao gồm:</i>	
	- Thân xe kèm bánh xe	: 01 cái
	- Ngăn kéo	: 05 cái
	- Cọc treo dịch truyền	: 01 cái
	- Khóa trung tâm	: 01 cái
	- Thùng đựng rác	: 02 cái
	- Cột đỡ kèm cánh tay (Arm) kẹp máy tính bảng	: 01 Bộ
	- Hộp đựng kim tiêm	: 01 cái
	- Giá để bình Oxy	: 01 cái
	- Ổ dây cắm điện	: 01 bộ
	- Khay chứa tài liệu	: 01 cái
	- Giá đỡ kim loại	: 01 cái
	- Tấm ván ép tim phổi (CPR Board)	: 01 cái
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN	
1	Thân xe	
	- Thân xe làm bằng chất liệu bằng nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương (<i>vật liệu nhựa tổng hợp chịu được va đập, cách điện, kháng nhiệt, hóa chất, không thấm nước</i>) ;	
	- Hai bên hông xe có tay đẩy ;	
	- Mặt trên xe đẩy :	
	+ Mặt thiết kế lõm xuống ;	
	+ Làm bằng nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) hoặc tương đương ;	
	+ Kích thước : 600x450mm ($\pm 5\%$) ;	
	+ Trên có thanh bảo vệ hình chữ U, làm bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương ;	

	- Thân xe có 04 trụ ở 04 góc, các trụ được làm bằng nhôm hoặc tương đương ;
	- Có cột đỡ cánh tay kẹp máy tính bằng gỗ gắn phía sau xe :
	+ Cột đỡ làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ.
	+ Cánh tay (Arm) kẹp được các loại máy tính bằng gỗ có kích thước ≥ 10 inch, có các khớp dịch chuyển được.
	- Mặt bên trái của xe có thiết kế bàn có thể thu gọn khi không dùng, bên dưới có khay chứa tài liệu.
	- Mặt bên phải của xe có thiết kế giá đỡ hộp đựng tiêm, bên dưới có 02 thùng đựng rác ;
	- Mặt sau của xe : Có trang bị bộ ổ dây cắm cấp điện (220V) có móc, có tấm ép tim phổi (CPR), có giá để bình Oxy ;
	- Kích thước (dài x rộng x cao): 750mm x 470mm x 920mm ($\pm \leq 5\%$) ;
	- Trọng lượng xe: 35kg ($\pm \leq 5$ kg);
	- Tải trọng tối đa (bao gồm cả xe và đồ trên xe): ≥ 45 kg
	- Mặt sau thân xe in được hình Logo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
2	Ngăn kéo:
	- Các ngăn kéo dạng mô-đun phía trước, các cạnh được bo tròn và có thanh ray bi;
	- Có khóa trung tâm;
	- Có ≥ 05 ngăn kéo, trong đó:
	+ Có ≥ 02 ngăn nhỏ, bố trí ở phía trên, kích thước (Dài x Rộng x Cao): 470x390x70mm ($\pm \leq 5\%$);
	+ Có ≥ 02 ngăn vừa, bố trí ở giữa, kích thước (Dài x Rộng x Cao): 470x390x110mm ($\pm \leq 5\%$);
	+ Có ngăn lớn, bố trí phía dưới cùng, kích thước (dài x rộng x cao): 470x390x230mm ($\pm \leq 5\%$);
	+ Bên trong ngăn kéo có vách ngăn chia thành các ô riêng biệt.
3	Hộp đựng kim tiêm:
	+ Hộp có nắp;
	+ Để được trên giá gắn bên hông xe;
4	Bánh xe:
	+ Có ≥ 04 bánh xe, có chống ồn.
	+ Đường kính ($\varnothing$): 130 mm ($\pm \leq 5$ mm);
	+ Có ≥ 02 bánh có khóa ;
IV	YÊU CẦU KHÁC
	- Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO),

	các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.
	- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.
	- Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì)
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo)
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 05 năm sau bán hàng.
	- Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Ghi chú:

a. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:
 - + Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện. Nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa

đúng yêu cầu và khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao nhận cuối cùng (khoa, phòng).

+ Nội dung bảo hiểm: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa và các dịch vụ liên quan theo các quy định pháp luật hiện hành. Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng.

+ Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.

b. Chất lượng hàng hóa và các yêu cầu khác:

- Thiết bị phải mới 100%, bao gồm thiết bị chính, thiết bị phụ trợ (nếu có) và phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 1200 /VĐ-VTTBYT ngày 04 tháng 3 năm 2026)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (chưa bao gồm thuế VAT) ⁽⁸⁾ (VND)	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT) ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Ghi chú: Yêu cầu các đơn vị ghi rõ giá trị thuế VAT cho từng thiết bị.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày tháng năm [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp quy định].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng tiền Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.