

Số: 2981/VĐ-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá tủ bảo quản.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hồ sơ mua sắm tủ bảo quản với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ks. Nguyễn Công Hoàn, nhân viên Phòng VT-TBYT. Số điện thoại: 0913030404;

Email: phongvattu.bvhnvd@gmail.com.

3. Bệnh viện tiếp nhận báo giá theo 02 hình thức:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT số 207 nhà A2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Nhận qua email: vietchospitalmuasam@gmail.com. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ Số hiệu văn bản YCBG trong nội dung email.

(Lưu ý: Các Đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 02 hình thức trên.)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 15 tháng 5 năm 2026;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét (chi tiết mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục tủ bảo quản (gọi chung là thiết bị) và các nội dung yêu cầu:

Stt	Danh mục thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1.	Tủ bảo quản dung tích ≥ 300 lít.	(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm công văn này)	02	Cái
2.	Tủ bảo quản dung tích ≥ 1000 lít.	(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm công văn này)	07	Cái

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên Bệnh viện (Bên A) sẽ thực hiện thanh toán 100% giá trị hàng hoá khi Bên trúng thầu (Bên B) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, giao cho bên A làm cơ sở thanh toán, thời gian thanh toán tối đa 90 ngày kể từ khi bên B cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định cho bên A.

3. Các thông tin khác:

- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế;
- + Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP;
- + Nghị định số: 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số: 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ;
- Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc (nếu có).
- Bảng chào giá (theo mẫu đính kèm tại phụ lục của công văn này).
- Niêm yết giá (nếu có).
- Hợp đồng mua bán các thiết bị trưng tự (nếu có);
- Catalogue, hợp đồng trưng tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư và các tài liệu khác liên quan (nếu có);

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT



Hoàng Bảo Anh

PHỤ LỤC 01. BẢNG MÔ TẢ TỦ BẢO QUẢN.

(Kèm theo công văn số: 29.8.A. /VD-VTTBYT ngày 14 tháng 05 năm 2026)

1. Tủ bảo quản dung tích ≥ 300 lít.

I	YÊU CẦU CHUNG	
	- Năm sản xuất: 2025 trở đi	
	- Chất lượng:	
	+ Mới 100%	
	+ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 (Đối với hàng hóa là thiết bị y tế).	
	- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$	
	+ Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$	
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH	Số lượng
	- Tủ bảo quản dung tích ≥ 300 lít kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn	: 01 Cái
	<i>Cấu hình mỗi cái bao gồm:</i>	
	- Thân tủ chính	: 01 Cái
	- Giá để thuốc	: 06 Cái
	- Khóa cửa	: 01 Bộ
	- Bộ ghi nhiệt độ	: 01 Bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất kèm bản dịch Tiếng Việt	: 01 Bộ
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN	
	- Dải nhiệt độ: từ $\leq 2^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 8^{\circ}\text{C}$	
	- Dung tích: ≥ 300 lít	
	- Trọng tải tối đa mỗi giá để thuốc: $\geq 20\text{kg}$	
	- Có màn hình hiển thị nhiệt độ	
	- Điều khiển bằng vi xử lý	
	- Bước cài đặt nhiệt độ: $\pm \leq 1^{\circ}\text{C}$	
	- Phương pháp làm mát: quạt gió cưỡng bức không khí tuần hoàn	
	- Chất làm lạnh: không chứa CFC	
	- Vỏ ngoài và trong tủ làm bằng thép phủ sơn	
	- Phương pháp rã đông: theo chu trình	
	- Bánh xe: có bánh xe để di chuyển	
	- Có đèn chiếu sáng bên trong tủ	
	- Cửa dạng kính trượt có 2 lớp cách nhiệt	
	- Có lỗ giao tiếp với bên ngoài	
	- Cảnh báo: có cảnh báo bằng âm thanh hoặc đèn trong các trường hợp: + Nhiệt độ cao + Nhiệt độ thấp	

	+ Cửa mở
	- Độ ồn: ≤ 45 dB
	- Bộ ghi nhiệt độ: + Dạng ghi đĩa giấy tròn + Dải nhiệt độ ghi: $\leq -10^{\circ}\text{C} - \geq 40^{\circ}\text{C}$ + Kiểu ghi 1 đĩa có thể cài đặt được gồm tối thiểu các loại: 01 ngày / 07 ngày + Có pin độc lập để hoạt động bình thường ngay cả khi mất điện lưới
IV	YÊU CẦU KHÁC
	- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
	- Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có chứng chỉ được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác trong đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.
	- Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội. + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo của Bệnh viện)
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng.
	- Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian thực hiện: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tủ bảo quản dung tích ≥ 1000 lít.

I	YÊU CẦU CHUNG
	- Năm sản xuất: 2025 trở đi
	- Chất lượng:
	+ Mới 100%

	+ Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 (Đối với hàng hóa là thiết bị y tế).	
	- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$	
	+ Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$	
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH	Số lượng
	- Tủ bảo quản dung tích ≥ 1000 lít kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn	: 01 Cái
	<i>Cấu hình mỗi cái bao gồm:</i>	
	- Thân tủ chính	: 01 Cái
	- Giá để thuốc/hóa chất	: 12 Cái
	- Khóa cửa	: 01 Bộ
	- Bộ ghi nhiệt độ	: 01 Bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt	: 01 Bộ
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN	
	- Dải nhiệt độ: từ $\leq 2^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 8^{\circ}\text{C}$	
	- Dung tích: ≥ 1000 lít	
	- Trọng tải tối đa mỗi giá : $\geq 50\text{kg}$	
	- Có màn hình hiển thị nhiệt độ	
	- Điều khiển bằng vi xử lý	
	- Bước cài đặt nhiệt độ: $\pm 1^{\circ}\text{C}$	
	- Phương pháp làm mát: quạt gió cưỡng bức không khí tuần hoàn	
	- Chất làm lạnh: không chứa CFC	
	- Vỏ ngoài và trong tủ làm bằng thép phủ sơn	
	- Phương pháp rã đông: theo chu trình	
	- Bánh xe: có bánh xe để di chuyển	
	- Có đèn chiếu sáng bên trong tủ	
	- Cửa dạng kính trượt có 2 lớp cách nhiệt	
	- Có lỗ giao tiếp với bên ngoài	
	- Cảnh báo: có cảnh báo bằng âm thanh hoặc đèn trong các trường hợp + Nhiệt độ cao + Nhiệt độ thấp + Cửa mở	
	- Độ ồn: ≤ 55 dB	
	- Bộ ghi nhiệt độ: + Dạng ghi đĩa giấy tròn + Dải nhiệt độ ghi: $\leq -10^{\circ}\text{C}$ - $\geq 40^{\circ}\text{C}$ + Kiểu ghi 1 đĩa có thể cài đặt được gồm tối thiểu các loại: 01 ngày / 07 ngày + Có pin độc lập để hoạt động bình thường ngay cả khi mất điện lưới	
IV	YÊU CẦU KHÁC	

	- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
	- Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có chứng chỉ được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.
	- Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội. + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo của Bệnh viện)
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng.
	- Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian thực hiện: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 29.81 /VD-VTTBYT ngày 14 tháng 5 năm 2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

