

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7266 /VD-VTTBYT
V/v Yêu cầu báo giá TTBYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở mua sắm thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, địa chỉ tại: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Nguyễn Anh Đức, nhân viên Phòng VT-TBYT. Số điện thoại: 035 635 4793.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các công ty/đơn vị/nhà cung cấp bắt buộc phải gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 07h30, ngày 30 tháng 10 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét (chi tiết mẫu báo giá tại phụ lục 2 kèm công văn này).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế:

Stt	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1.	Máy siêu âm tổng quát di động trong phòng mổ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01. Bảng mô tả đính kèm theo	02	Cái

Ghi chú:

- Báo giá phải kèm theo catalog sản phẩm, tài liệu về cấu hình, thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất;
- Hàng hóa phải ghi rõ phần giá trị thuế VAT áp dụng cho sản phẩm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01. Bảng mô tả đính kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm toàn bộ quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

4.1 Tạm ứng: Bên Mua sẽ tạm ứng trước tối đa 30% giá trị hợp đồng trong vòng 20 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên bán đã nộp bảo lãnh tiền tạm ứng bằng 30% giá trị hợp đồng theo hình thức bảo đảm của ngân hàng hoặc tùy theo kế hoạch vốn được bố trí;

4.2 Số lần thanh toán: 02 (hai) lần

a) Lần 1: Bên Mua sẽ tạm ứng trước 30% giá trị hợp đồng trong vòng 20 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên bán đã nộp bảo lãnh tiền tạm ứng bằng 30% giá trị hợp đồng theo hình thức bảo đảm của ngân hàng.

b) Lần 2: Số tiền còn lại của hợp đồng sẽ được thanh toán nốt trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, thanh lý hợp đồng và bên bán nộp bảo lãnh bảo hành bằng 3% giá trị hợp đồng theo hình thức bảo đảm của ngân hàng.

(Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế)

5. Các thông tin khác:

5.1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh của đơn vị chào giá;
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực;
- Báo giá (theo mẫu đính kèm).
- Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan đến thiết bị (Chứng nhận ISO của hãng sx (nếu có), Giấy phép nhập khẩu/Giấy chứng nhận lưu hành hoặc các tài liệu tương đương);
- Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.
- Hợp đồng mua bán thiết bị tương tự (nếu có).

5.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT. 

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT

★ Hoàng Bảo Anh

PHỤ LỤC 01. BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo công văn số: 7266 /VĐ-VTTBYT ngày 23 tháng 10 năm 2026)

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Máy siêu âm tổng quát di động trong phòng mổ

I	Yêu cầu chung:	
	- Năm sản xuất: 2025 trở đi	
	- Chất lượng:	
	+ Mới 100%;	
	+ Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485;	
	+ Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (hoặc FDA 510 (k)) (Food and Drug Administration);	
	- Nguồn điện: 220VAC/50Hz	
	- Môi trường hoạt động:	
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$	
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$	
	- Yêu cầu xuất xứ: Ưu tiên thiết bị chính sản xuất tại Nhóm các nước G7	
II	Yêu cầu về cấu hình	Số lượng
	Máy siêu âm tổng quát di động trong phòng mổ kèm phụ kiện tiêu chuẩn	: 02 Cái
	Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm:	
	- Thân máy chính kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy	: 01 Cái
	- Đầu dò siêu âm ổ bụng (Convex)	: 01 Cái
	- Đầu dò mạch máu (Linear)	: 01 Cái
	- Đầu dò siêu âm tim cho người lớn (Sector)	: 01 Cái
	- Bộ phần mềm:	: 01 Bộ
	+ Phần mềm tự động đo tính phân suất tổng máu hoặc tương đương	
	+ Phần mềm tự động đánh giá rối loạn vận động vùng thể hiện biểu đồ hình mắt bò (bull-eye) hoặc tương đương	
	+ Phần mềm đánh dấu mô cơ tim thất phải, nhĩ trái tự động;	
	+ Tính năng đo lường tính toán các thông số doppler phổ	
	- Thiết bị phụ trợ:	
	+ Bộ lưu điện UPS online $\geq 2\text{kVA}$ hoặc Pin lưu trữ tích hợp cho máy siêu âm	: 01 Bộ
	- Vật tư thử máy: Gel siêu âm	: 01 Lọ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt	: 01 Bộ
III	Chỉ tiêu kỹ thuật	
1	Tính năng chung:	
	- Ứng dụng siêu âm: có khả năng thực hiện các chức năng siêu âm ổ bụng, nhi, mạch máu, tim người lớn, tim trẻ em, tim qua ngả thực quản.	
	- Được thiết kế đồng bộ trên xe đẩy	
	- Cổng kết nối đầu dò ≥ 4 cổng	

	- Có màn hình theo dõi, quan sát:
	+ Loại màn hình màu LCD hoặc LED hoặc OLED hoặc tương đương
	+ Kích thước ≥ 21 inch;
	+ Có thể nghiêng và xoay
	+ Độ phân giải: $\geq 1900 \times 1000$ điểm ảnh (hoặc Full HD trở lên)
	- Có màn hình điều khiển:
	+ Loại màn hình cảm ứng LCD hoặc LED hoặc OLED hoặc tương đương
	+ Kích thước: ≥ 10 inch;
	- Có bộ nhớ CINE
	- Kênh xử lý hệ thống: tối đa $\geq 7.000.000$ kênh
	- Dải động: tối đa ≥ 320 dB
	- Tốc độ khung hình: tối đa ≥ 880 khung hình/giây
	- Dung lượng Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB
	- Khả năng sử dụng với nguồn điện dự phòng (UPS hoặc Pin tích hợp): tối đa ≥ 40 phút;
	- Thông số quét:
	+ Độ sâu trường nhìn tối đa: ≥ 400 mm
	+ Tần số thăm khám tối đa: ≥ 22.000 kHz
	+ Đảo ảnh: Trái/phải
	+ Xoay ảnh hoặc lật ảnh trên/ dưới
	- Chế độ vận hành:
	+ Chế độ B hoặc 2D hoặc tương đương;
	+ Chế độ M;
	+ Chế độ Doppler:
	• Doppler sóng liên tục (CW);
	• Doppler xung (PW);
	• Doppler mô (TDI);
	• Doppler màu;
	• Doppler năng lượng màu (CPA) hoặc Doppler năng lượng (PW);
	+ Có chế độ nhảy cao cho các mạch máu nhỏ
	- Có khả năng sẵn sàng kết nối được với đầu dò qua ngả thực quản để sử dụng khi cần.
2	Thông số các chế độ siêu âm
a	Chế độ B hoặc 2D:
	- Có điều khiển chiều rộng;
	- Tự động tối ưu hóa mô;
	- Đảo ảnh trái/phải và trên/ dưới;
	- Có thang xám: ≥ 256 mức;
	- Có ≥ 8 thanh trượt để điều chỉnh TGC hoặc chế độ tối ưu hóa TGC theo thời

	gian thực
b	Chế độ M:
	- Có chế độ M giải phẫu hoặc góc tự do M (FAM)
	- Tốc độ quét: lựa chọn ≥ 5 bước
	- Độ khuếch đại: Có thể điều chỉnh theo thời gian thực và cố định;
	- Dải động: Tối thiểu ≤ 40.0 dB, và tối đa đến ≥ 90 dB, có thể điều chỉnh theo thời gian thực và cố định;
	- Có tính năng tăng cường thang xám
	- Có khả năng giảm nhiễu
	- Có tính năng màu hóa chế độ M hoặc chế độ M có nhiều loại bản đồ màu.
c.	Phổ Doppler:
	- Phương pháp Doppler:
	+ Doppler xung (PW)
	+ Doppler xung tần số lặp lại xung cao (HPRF)
	+ Doppler liên tục (CW)
	+ Doppler mô (TD)
	- Kích thước cổng lấy mẫu có thể điều chỉnh: Tối thiểu ≤ 0.5 mm và tối đa ≥ 20 mm,
	- Tần số lặp xung PRF điều chỉnh: tối thiểu ≤ 200 Hz và tối đa ≥ 34.000 Hz;
	- Có tính năng tự động hiệu chỉnh góc;
	- Tự động viên hoặc theo dõi Doppler thời gian thực;
	- Dịch chuyển đường cơ sở: Có thể điều chỉnh theo thời gian thực và cố định
	- Có đảo ngược phổ
	- Có tự động điều chỉnh hình ảnh
3	Phép đo và phân tích, phần mềm:
	- Có phép đo tổng quát
	- Có phép đo mạch máu
	- Có phép đo mô mềm hoặc bộ phận nhỏ
	- Có phép đo tim
	- Có tính năng đo hoặc tính toán phân suất tổng máu tự động
	- Có phần mềm đánh giá chức năng vận động vùng cơ tim, tối thiểu có tính năng:
	+ Tự động tính toán sức căng chiều dọc;
	+ Tự động nhận diện và viên;
	+ Đánh dấu mô cơ tim (đo biến dạng cơ tim) thất trái;
	- Có phần mềm đánh dấu mô cơ tim thất phải, nhĩ trái tự động;
	- Có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để đo các thông số tim hoặc để cải tiến chất lượng hình ảnh.
	- Khả năng nâng cấp:
	+ Nâng cấp tính năng siêu âm dựng hình tim 3D hoặc 4D;
	+ Nâng cấp phần mềm dựng hình và đánh giá (hoặc đo đạc) van 2 lá tự động hoặc bán tự động trên nền 3D/4D;

	+ Nâng cấp phần mềm dựng hình và định lượng (hoặc đo đạc) thất trái tự động trên nền 3D/4D.
4	Các phép đo và phân tích:
	- Đo khoảng cách
	- Đo diện tích và chu vi
	- Đo thể tích
	- Đo góc
	- Đo thời gian
	- Đo nhịp tim
	- Đo vận tốc
5	Thông số đầu dò:
a.	Đầu dò chuyên tim người lớn (Sector):
	- Đầu dò loại đơn tinh thể hoặc tinh thể đồng nhất
	- Khoảng tần số quét: Tối thiểu ≤ 1.0 MHz và tối đa đến ≥ 5.0 MHz
	- Trường nhìn (Góc quét) tối đa: $\geq 90^\circ$
b.	Đầu dò siêu âm ổ bụng (Convex):
	- Đầu dò loại đơn tinh thể hoặc tinh thể đồng nhất
	- Khoảng tần số quét: Tối thiểu ≤ 1.0 MHz và tối đa đến ≥ 5.0 MHz
	- Trường nhìn (Góc quét) tối đa: $\geq 90^\circ$
c.	Đầu dò siêu âm mạch (Linear):
	- Khoảng tần số quét: Tối thiểu ≤ 3.0 MHz và tối đa đến ≥ 12.0 MHz
	- Trường nhìn (Chiều rộng quét) tối đa: ≥ 35 mm
6	Khả năng kết nối
	- Kết nối được máy in
	- Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM
IV	YÊU CẦU CHUNG
	- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện
	- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa...), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao.
	- Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.

	- Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong trường hợp được xem xét trúng thầu và ký hợp đồng.
	- Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì)
	- Yêu cầu về bảo hành: + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo)
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 05 năm sau bán hàng. Có biểu giá vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế và thiết bị phụ trợ.
	- Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
	- Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Handwritten signature

Ghi chú:

a. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - + Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện. Nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu và khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao nhận cuối cùng (khoa, phòng).
 - + Nội dung bảo hiểm: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa và các dịch vụ liên quan theo các quy định pháp luật hiện hành. Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng.
 - + Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.

b. Chất lượng hàng hóa và các yêu cầu khác:

- Thiết bị phải mới 100%, bao gồm thiết bị chính, thiết bị phụ trợ (nếu có) và phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 7266 /VĐ-VTTBYT ngày 29 tháng 10 năm 2026)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 7266 /VĐ-VTTBYT ngày 29 /10/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá (chưa bao gồm thuế VAT) ⁽⁸⁾ (VND)	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT) ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Ghi chú: Yêu cầu các đơn vị ghi rõ giá trị thuế VAT cho từng thiết bị.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày tháng năm [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp quy định].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng tiền Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

T. E.